



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:31)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	530	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	3400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:37)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:48 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	408.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	3400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:33)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:51 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	136.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	3400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:28)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:54 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	*374	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	3400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 03/04/2025 19:16:15)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:56 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	26.1	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	887.4	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 3400

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/04/2025 13:36:05)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:16:59 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.35	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	88.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	316	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.6	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:44)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:11 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 11:14:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	140	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.7	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	101	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 03/04/2025 19:16:10)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:14 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3400	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	76	Kg		
ESTATURA	164	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.36	mL/min		
CREATININA, sangre	0.83	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	26.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	887	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.83	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	74.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	70.1	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 04/04/2025 16:23:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:20 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	209	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	97	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	96	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	16	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	80	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:47)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:26 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.58	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.41	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	70	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	20	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:40)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:32 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:50:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*180.2

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

3400

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 03/04/2025 19:16:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:34 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	40	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.5	mg/dL	3.1 - 7.8	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	211	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.58	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	70	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	165	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:45)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:42 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.6	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 02/04/2025 15:18:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:47 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1255	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 02/04/2025 15:18:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:47 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	37.15	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:42)

(Método: Inmunoturbidimetria) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:48 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:49:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.8	mg/dL	0.0 - 3.0

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:48 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 11:14:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.54	uUI/mL	0.55 - 4.78

MAGNESIO

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:43)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 11:14:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.82	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38.2	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:44)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:45 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LIDIA DEL CARMEN EYZAGUIRRE GONZALEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0192348**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.241.079-1

Fecha Ingreso

: 02/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 03/04/2025 14:55:48)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/04/2025 10:13:17)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:17:45 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 02/04/2025 10:46:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.83	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico