



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:36:37)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:14 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:28:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	No se observan
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:36:46)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:17 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:34:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 07/04/2025 18:00:22)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.05	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	85.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	280	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	51	%	50 - 70	
LINFOCITOS	38	%	20 - 45	
MONOCITOS	9	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales
NEUTROFILOS Normales
LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:36:38)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:34:36)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	190	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	79	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	97	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	14	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	68	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:54:39)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:44 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.99	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.34	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.65	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	112	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	36	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	26	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:54:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:50 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	74	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.5	mg/dL	3.7 - 9.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	190	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.99	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	112	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	36	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.1			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	198	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:36:58 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:30:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	94.5	%	70.0 - 120.0	

INR 1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 07/04/2025 15:40:18)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.02	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 07/04/2025 15:40:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:03 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	473	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 07/04/2025 15:40:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	37.32	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:57)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:32:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.11	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE (Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:03 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:32:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.19	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:26)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:30:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.0	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:55:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:42)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:30:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICENTE VERA PARRA**
Edad : 39a 1m 0s
Rut : 16.301.176-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0192459**
Fecha Ingreso : 07/04/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 08/04/2025 08:54:42)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/04/2025 08:56:43)

Fecha Impresión: 22/05/2025 15:37:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/04/2025 10:31:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.87	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico