



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 25/04/2025 12:04:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:15 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS Escasa cantidad

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO
Edad : 60a 4m 0s N° Orden : 0192853 T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 10.345.552-9 Fecha Ingreso : 24/04/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 29/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/04/2025 11:33:59)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:38)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:19 (impresión n° 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:29:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo		
ASPECTO	Claro		
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030
PH	6.0		5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo
NITRITOS	Negativo		Negativo
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	4 - 6 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:32)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:38)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:27 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.82	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	364	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*11.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	26	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

Leucocitosis leve

NEUTROFILOS

Normales

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/04/2025 11:33:44)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:38)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:41 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:29:48)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden : 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso : 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:44 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	34	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	120	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	117	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:51 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.66	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.42	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	77	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*48	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	26	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:36)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:03:58 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	93	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.9	mg/dL	3.7 - 9.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.66	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	77	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	173	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:34)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:38)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:07 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 24/04/2025 16:56:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:13 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	539	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 24/04/2025 16:57:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:13 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.50	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO
Edad : 60a 4m 0s N° Orden : 0192853 T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 10.345.552-9 Fecha Ingreso : 24/04/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 29/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 29/04/2025 12:43:21)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:38)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:12 (impresión n° 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*0.01	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:33)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:11 (impresión n° 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA DE LAS MERCEDES DAMIANO ALVARADO

Edad : 60a 4m 0s

Nº Orden

: 0192853

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.345.552-9

Fecha Ingreso

: 24/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 25/04/2025 16:09:37)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/04/2025 11:07:39)

Fecha Impresión: 29/04/2025 19:04:11 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 24/04/2025 11:28:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.73	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico