



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGEL OSCAR CARREÑO RIQUELME**

Edad : 83a 10m 0s

Nº Orden

: **0192877**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.546.290-0

Fecha Ingreso

: 25/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 29/04/2025 12:47:17)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/04/2025 10:12:40)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:49:35 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 25/04/2025 10:26:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.2	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 29/04/2025 12:47:18)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/04/2025 10:12:40)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:49:36 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 25/04/2025 10:26:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGEL OSCAR CARREÑO RIQUELME**

Edad : 83a 10m 0s

Nº Orden

: **0192877**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.546.290-0

Fecha Ingreso

: 25/04/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 28/04/2025 17:14:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/04/2025 10:12:40)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:49:36 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 25/04/2025 10:26:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	638	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 28/04/2025 17:14:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/04/2025 10:12:40)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:49:37 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 25/04/2025 10:26:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.59	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico