



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 28/04/2025 16:06:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:16 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.89	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.31	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	16.4	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:35)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:20 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 11:45:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	980	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:36)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:24 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 11:45:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	546.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:41:03)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:27 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:13:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:35)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:30 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 11:45:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	294.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:33)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:34 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 11:45:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	168	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:41:12)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:37 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:06:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:41:05)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:46 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:06:54)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:42)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:50 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	138	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.3	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	102	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:20:00)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:35:53 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	153	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	39	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	61	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	53	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	264	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:01 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.23	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.46	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	81	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	27	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	31	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:49)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:08 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*51	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*24	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.3	mg/dL	3.7 - 9.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	153	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	81	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	134	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:43)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:18 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.9	%	70.0 - 120.0	

INR

1.03

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 28/04/2025 16:06:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:22 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 28/04/2025 16:06:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:26 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	512	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 28/04/2025 16:06:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:27 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33.58	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0192902

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:23 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.8	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:24 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:24 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.3	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:25 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33.3	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MAURICIO GAMBOA VILLALOBOS**

Edad : 60a 10m 0s

Rut : 9.757.885-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192902**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:19:50)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 08:43:17)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:36:21 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.46	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico