



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 28/04/2025 16:07:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:16 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.16	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.40	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18.52	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:42:36)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:20 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:14:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:42:47)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:27)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:23 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:07:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Indicios mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 29/04/2025 13:47:21)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:27)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:33 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:06:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.13	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	82.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*26.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	163	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*71	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Anisocromía +

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/04/2025 11:42:38)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:27)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:47 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:07:03)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:24:19)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:27)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:51 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:04:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	137	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	*5.6	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	103	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:24:02)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:32:54 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1100	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	66	Kg		
ESTATURA	160	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.76	mL/min		
CREATININA, sangre	*2.03	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	99.8	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1098	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.69	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	37.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*38.5	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:24:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:33:03 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	58	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	91	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	28	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	139	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ORLANDO ENRIONE CESPEDES**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 7.007.729-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192906**

Fecha Ingreso

: 28/04/2025

Fecha Revision Web : 29/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:24:16)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:33:11 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*2.03	mg/dL	0.60 - 1.30

UREMIA

(Fecha Validación: 29/04/2025 14:24:17)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/04/2025 09:06:28)

Fecha Impresión: 29/04/2025 18:33:11 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 28/04/2025 10:05:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*55	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico