



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 16/06/2025 12:35:21)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:14:54 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Regular cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 14/06/2025 12:22:11)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:14:58 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +++	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Positivo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo ++		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	15 - 20 x cpo.
ERITROCITOS	> 100 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	Abundante cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	Regular cantidad
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan
OTROS	Placas de pus abundante cantidad

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 14/06/2025 12:57:46)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:06 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.66	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.1	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.3	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	90.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	8	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	283	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*12.7	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*75	%	50 - 70	
LINFOCITOS	20	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

NEUTROFILOS

Leucocitosis leve, Neutrofilia leve

Granulación tóxica +

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 16/06/2025 12:35:57)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:19 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:51)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :R
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso : 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:22 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:54:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	370	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	62	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	266	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	42	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	212	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:21:47)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:29 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:54:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.44	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.33	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	105	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*95	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GGT confirmado. Repetición: 100 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso : 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 13/06/2025 16:52:43)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:54:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*120	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	30	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.7	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	370	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.44	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	105	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	177	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:19)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:44 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.90

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 13/06/2025 13:59:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:49 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 13/06/2025 13:59:23)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:53 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	634	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 13/06/2025 13:59:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:53 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	42.55	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Nº Orden

: 0193929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.849.479-4

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:50 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:51 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*78.7	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:15)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:52 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.3	U/ml	0.0 - 32.4

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:17)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:48 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Rut : 7.849.479-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0193929

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:22:18)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:48 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:53:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA FLORENTINA LEÓN DE CEA

Edad : 67a 2m 0s

Rut : 7.849.479-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0193929

Fecha Ingreso

: 13/06/2025

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 13/06/2025 16:12:39)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/06/2025 10:29:45)

Fecha Impresión: 19/06/2025 0:15:50 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 13/06/2025 10:54:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.59	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico