



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/06/2025 16:25:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:36)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:02 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.95	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.21	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	22.11	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/06/2025 10:49:18)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:35)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:07 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:50:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES Uratos amorfos abundantes y Oxalato de calcio escasos

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:26:19)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:35)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:15 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.87	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	98.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	196	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:26:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:36)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:28 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	157	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	57	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	83	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	87	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:06:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:36)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:35 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*131	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.8	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	157	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.51	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	64	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	34	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	145	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 16/06/2025 16:25:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:36)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:43 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HAROLD VICTOR VALENZUELA ROMAN**

Edad : 64a 5m 0s

Nº Orden

: **0193942**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.979.768-5

Fecha Ingreso

: 14/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 19/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:26:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:35)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:44 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.9	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:26:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:35)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:45 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	17.4	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:26:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/06/2025 09:08:35)

Fecha Impresión: 19/06/2025 1:34:45 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 14/06/2025 10:48:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.6	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico