



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 17/06/2025 11:11:06)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:06 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:25:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:29)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:15 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:20:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.46	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.6	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	90.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	217	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.2	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70
LINFOCITOS	36	%	20 - 45
MONOCITOS	6	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	
		x mm3	

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL**

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: **0193968**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 17/06/2025 11:10:45)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:28 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:25:09)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:42)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:31 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:19:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	166	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	70	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	66	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	30	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	151	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:39 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:19:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.31	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	94	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*81	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GGT confirmado. Repetición: 79 UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/06/2025 11:00:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:46 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:19:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*110	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	48	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	22	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	166	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	94	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.1			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	191	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL**

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: **0193968**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:30)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:54 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:20:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.90

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/06/2025 16:29:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:59 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:20:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	603	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/06/2025 16:29:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:53:00 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:20:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30.26	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:19:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.49	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 17/06/2025 08:39:30)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:52:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:20:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.6	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA JULIA CONTRERAS BERNAL

Edad : 64a 7m 0s

Nº Orden

: 0193968

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.927.072-3

Fecha Ingreso

: 16/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/06/2025 17:14:18)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/06/2025 10:01:16)

Fecha Impresión: 21/06/2025 1:53:00 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 16/06/2025 10:19:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.68	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico