



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:55:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:07 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.31	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.12	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	38.71	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 18/06/2025 10:45:04)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:11 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:45:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 18/06/2025 10:45:26)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:15 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:44:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 17/06/2025 16:04:15)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:23 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:40:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.63	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	6	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	171	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70	
LINFOCITOS	35	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 18/06/2025 10:45:07)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:36 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:44:02)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:34:27)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:39 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:41:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	141	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.4	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	104	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/06/2025 16:10:10)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:43 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	161	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	38	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	105	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	18	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	90	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo

de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL Col. LDL

Deseable : < 200 < 130

Límite-alto : 200 - 239 130 - 159

Muy alto : >240 >160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:33)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:50 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.27	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.47	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	67	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	17	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/06/2025 14:09:39)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:53:57 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	28	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	161	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	67	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	146	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:31)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:05 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:40:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:55:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:11 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.6	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:55:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:15 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	653	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:55:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:15 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.82	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:12 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:41:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.2	mU/L	3.0 - 25.0

CA 125

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:12 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:41:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:13 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:41:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.5	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:14 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:41:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.0	U/ml	0.0 - 32.4

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:30)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:10 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:40:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 18/06/2025 11:49:30)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:09 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:40:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.6	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GERMAN JORQUERA PACHECO**

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 8.832.681-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0193974**

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Fecha Revision Web : 22/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/06/2025 14:09:42)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 08:20:41)

Fecha Impresión: 22/06/2025 1:54:10 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 10:42:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico