



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:57:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:10:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.57	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.27	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	47.37	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 18/06/2025 10:34:42)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:10:43 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*3.89	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*37.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*12.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	97.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	186	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70	
LINFOCITOS	35	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis + Anisocromía +
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 18/06/2025 12:25:29)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:10:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	133	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	43	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	65	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	25	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	126	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 18/06/2025 12:25:24)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:04 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.28	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*45	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*46	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	73	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 18/06/2025 12:25:23)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:10 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**
Edad : 70a 2m 0s N° Orden : **0194001** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 7.121.850-3 Fecha Ingreso : 17/06/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS** Fecha Revision Web : 23/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:57:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:16 (impresión n° 10)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	436	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 17/06/2025 15:57:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:17 (impresión n° 10)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.55	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**
Edad : 70a 2m 0s N° Orden : **0194001** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 7.121.850-3 Fecha Ingreso : 17/06/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS** Fecha Revision Web : 23/06/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 18/06/2025 12:25:22)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:15 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.20	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 18/06/2025 12:25:22)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:14 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GUILLERMO ANTONIO CARRILLO LEPE**

Edad : 70a 2m 0s

Nº Orden

: **0194001**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.850-3

Fecha Ingreso

: 17/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/06/2025 16:48:25)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/06/2025 11:22:28)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:11:14 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/06/2025 11:29:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.87	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico