



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:15:35)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:13:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:29:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.02	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*139	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:45:11)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:13:50 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:30:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	138	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.1	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	103	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso : 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:33:45)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:13:53 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:31:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	117	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	52	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	46	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	19	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	97	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:33:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:00 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:31:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.60	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.36	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	18	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:45:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:07 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:28:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	91.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.05

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:45:12)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:12 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:28:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:45:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:11 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:30:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*6.67	uUI/mL	0.55 - 4.78

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:45:10)

(Método: Inmunoturbidimetría) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:14 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:34:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.7	mg/dL	0.0 - 3.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Rut : 2.999.529-K

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194024**

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 19/06/2025 08:33:38)

(Método: Jaffe cinetica) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 18/06/2025 10:14:55)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:15 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:37:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	64.5	mg/dL	No se describe

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO DEMETRIO DIAZ SALVO**

Edad : 91a 7m 0s

Nº Orden

: **0194024**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 2.999.529-K

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 24/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 18/06/2025 17:26:54)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:12 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.96	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 18/06/2025 17:26:57)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:13 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*167	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 18/06/2025 16:34:49)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 09:42:28)

Fecha Impresión: 24/06/2025 0:14:14 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 10:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.4	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico