



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 19/06/2025 10:37:49)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:01 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:55:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Regular cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 19/06/2025 10:38:45)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:04 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:54:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 4 - 6 x cpo.

ERITROCITOS 8 - 10 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/06/2025 10:15:48)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:13 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.54	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.6	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	89.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	192	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*10.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	*0	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	*78	%	50 - 70
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45
MONOCITOS	3	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Leucocitosis leve, neutrofilia leve
	Granulación tóxica +
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 21/06/2025 14:22:33)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:26 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:54:10)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Hubo desarrollo de Escherichia coli.

RECuento DE COLONIAS

Mayor a 100.000 ufc/ml

Antibiograma 1

Amikacina

:S

Ampicilina Sulbactam

:R

Cefadroxilo

:S

Cefazolina

:S

Cefepime

:S

Cefixime

:S

Ceftazidima

:S

Cefuroxima

:S

Ciprofloxacino

:S

Fosfomicina

:S

Gentamicina

:S

Nitrofurantoina

:S

Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:22:03)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:29 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	187	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	116	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	59	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	12	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	59	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	1.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:21:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:37 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.14	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.25	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	77	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	9	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 18/06/2025 16:37:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:43 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	30	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	187	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	77	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	196	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:21:57)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:52 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	114.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 18/06/2025 14:48:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:56 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.5	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 18/06/2025 14:48:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:58 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	443	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 18/06/2025 14:48:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:58 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	17.84	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:21:56)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 19/06/2025 09:21:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:57 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.02	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PAULA ESTEFANÍA VILCHES ORREGO**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0194041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.069.452-3

Fecha Ingreso

: 18/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 23/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 18/06/2025 16:38:02)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/06/2025 11:35:23)

Fecha Impresión: 23/06/2025 0:51:59 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 18/06/2025 11:56:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.85	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico