



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA VERA VALLEJOS**

Edad : 34a 2m 0s

Rut : 17.754.232-6

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194072**

Fecha Ingreso

: 19/06/2025

Fecha Revision Web : 25/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 08:34:00)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 19/06/2025 13:13:51)

Fecha Impresión: 25/06/2025 0:07:17 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 19/06/2025 13:25:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO Normal mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Regular cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA VERA VALLEJOS**

Edad : 34a 2m 0s

Rut : 17.754.232-6

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194072**

Fecha Ingreso

: 19/06/2025

Fecha Revision Web : 25/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 08:33:08)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/06/2025 13:13:51)

Fecha Impresión: 25/06/2025 0:07:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 19/06/2025 13:25:18)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico