



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:25:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:51:26 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.34	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.41	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.52	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 09:46:07)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:51:30 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:03:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Oxalato de calcio regular cantidad

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/06/2025 11:56:49)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:51:39 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:00:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.01	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	213	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	58	%	50 - 70
LINFOCITOS	33	%	20 - 45
MONOCITOS	7	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	
		x mm3	

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 09:45:42)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:51:51 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:03:00)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 24/06/2025 09:17:21)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:51:54 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	293	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	78	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	190	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	25	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	125	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:25:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:03 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	472	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:25:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:04 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.58	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 24/06/2025 08:18:16)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:00:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 24/06/2025 08:18:26)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:03 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.48	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS AYAN COLLAO**

Edad : 67a 1m 0s

Rut : 7.635.221-6

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194078**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 26/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/06/2025 15:37:23)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:05 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.70	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 23/06/2025 18:17:31)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:05 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*101	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 23/06/2025 15:37:23)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 08:50:43)

Fecha Impresión: 26/06/2025 1:52:06 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:53:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico