



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 25/06/2025 09:04:32)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:16 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:56:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	600	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 25/06/2025 09:04:15)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:19 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:56:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	648.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 24/06/2025 11:07:20)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:22 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:56:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 25/06/2025 09:04:22)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:56:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	72.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 09:52:30)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:29 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:03:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 4 - 6 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 23/06/2025 09:52:06)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:37 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 11:03:14)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 25/06/2025 09:09:25)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:52:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	900	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	62	Kg		
ESTATURA	172	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.63	mL/min		
CREATININA, sangre	0.82	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	162.4	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1462	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.73	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	123.8	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	123.8	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 25/06/2025 09:04:06)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:48 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:56:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*221.4

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

900

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/06/2025 18:18:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:51 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:52:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*102	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	134	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.32	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	78	UI/L		IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*95	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	*430	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

GOT confirmada. Repetición: 97 UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALENTIN BARRIOS VICENCIO**

Edad : 19a 3m 0s

Rut : 22.082.402-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194090**

Fecha Ingreso

: 21/06/2025

Fecha Revision Web : 27/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/06/2025 15:40:33)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/06/2025 10:37:57)

Fecha Impresión: 27/06/2025 0:36:59 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 21/06/2025 10:52:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.82	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico