



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 26/06/2025 10:48:14)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:16 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:30:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*961.1	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2350	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 26/06/2025 10:48:10)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:19 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:30:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	18.4	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2350	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:41:18)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:21 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	926	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2350	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:41:21)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:25 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	587.5	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2350	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:41:19)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:28 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	*23.5	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2350	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:41:17)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:31 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	94	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2350	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:42:02)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:34 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	62.4	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1466.4	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	2350			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 24/06/2025 08:10:20)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:37 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:31:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	143	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.5	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	103	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:40:22)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:41 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2350	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	81	Kg		
ESTATURA	173	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.63	mL/min		
CREATININA, sangre	1.17	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	62.4	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1466	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.95	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	87.0	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	77.2	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 24/06/2025 10:53:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	64	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	106	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	24	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	118	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:33:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:09:55 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.29	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.38	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.91	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	79	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	20	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	38	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:43:40)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:01 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:34:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	*314.9	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	2350	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:21:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:04 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*110	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.3	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.29	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	79	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	165	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/06/2025 08:10:12)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:13 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.90

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:28:26)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:18 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	321	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 23/06/2025 17:28:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:18 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:32:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	45.26	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GIANNI GIULIANO OLGUIN CONTRERAS**

Edad : 52a 10m 0s

Nº Orden

: **0194104**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.674.400-9

Fecha Ingreso

: 23/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

BICARBONATO

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:43:22)

(Método: PEPC) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:31:57)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:16 (impresión nº 11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	29.0	mmol/L	21.0 - 32.0

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 24/06/2025 13:33:48)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/06/2025 09:16:06)

(Fecha Recepción : 23/06/2025 09:31:57)

Fecha Impresión: 29/06/2025 1:10:17 (impresión nº 11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*0.63	mg/dL	Menor a 0.33

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico