



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NADIA HALES SUEZ**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 13.851.922-8

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden : **0194221**

Fecha Ingreso : 26/06/2025

Fecha Revision Web : 01/07/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 26/06/2025 12:26:11)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 26/06/2025 09:29:34)

Fecha Impresión: 01/07/2025 2:28:11 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 26/06/2025 09:49:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Regular cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NADIA HALES SUEZ**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 13.851.922-8

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194221**

Fecha Ingreso

: 26/06/2025

Fecha Revision Web : 01/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/06/2025 09:51:24)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/06/2025 09:29:34)

Fecha Impresión: 01/07/2025 2:28:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 26/06/2025 09:49:10)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico