



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:58:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:30:48 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:44:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.40	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.19	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	13.57	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/06/2025 12:02:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:30:52 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:54:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.98	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	49.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	99.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	277	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	51	%	50 - 70	
LINFOCITOS	39	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:55:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:06 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	207	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	51	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	107	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	49	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	244	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:55:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:13 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.01	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.8	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	74	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	21	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:55:30)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:19 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	86	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	24	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	207	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.01	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	74	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	154	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.6	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:49:32)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:28 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	98.1	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:58:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:31 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:44:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BERNARDO IVAN DELGADO TORRES**

Edad : 64a 9m 0s

Nº Orden

: **0194283**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.355.521-K

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:49:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:32 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.50	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:50:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.40	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:50:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.41	ug/dL	4.50 - 10.90

CA 125

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:50:01)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:34 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.3	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:50:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.7	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:50:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 08:59:43)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:31:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:51:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.2	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico