



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/06/2025 17:01:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:34)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:17 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:44:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*4.03	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.76	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18.86	%		

Observaciones:

PSA repetido y confirmado: 4.08 ng/mL.

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/06/2025 12:18:27)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:54:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.39	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	274	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 30/06/2025 14:06:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:34)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:34 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	196	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	44	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	113	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	39	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	196	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/06/2025 14:06:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:34)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:41 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.36	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.24	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	100	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	40	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*41	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	26	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 30/06/2025 14:06:39)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:34)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:47 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:45:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	100	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*7.4	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	196	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.36	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	100	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	40	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	194	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:38:17)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:22:56 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	87.5	%	70.0 - 120.0	

INR

1.08

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Rut : 9.245.872-5

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194288**

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 30/06/2025 13:59:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:34)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:00 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:44:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VICTOR MANUEL MEZA MORALES**

Edad : 62a 8m 0s

Nº Orden

: **0194288**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.245.872-5

Fecha Ingreso

: 28/06/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 03/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.3	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.9	U/ml	0.0 - 32.4

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.23	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:03 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.81	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:39:07)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/06/2025 09:18:33)

Fecha Impresión: 03/07/2025 2:23:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/06/2025 10:52:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.58	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico