



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARYURITH INZULZA CESPEDES**

Edad : 41a 4m 0s

Rut : 15.764.441-6

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194314**

Fecha Ingreso

: 30/06/2025

Fecha Revision Web : 04/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CULTIVO CORRIENTE

(Fecha Validación: 03/07/2025 09:57:18)

(Método:) - (Muestra: Secrecion) (T. Muestra : 30/06/2025 10:52:10)

Fecha Impresión: 04/07/2025 2:31:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/06/2025 10:52:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIPO DE MUESTRA	Flujo vaginal			
TINCION DE GRAM	Cocaceas gram positivo: escasa cantidad			
	Leucocitos escasos			
	Bacilos gram positivos escasas			
	Células epiteliales: abundante cantidad			
CULTIVO I	Desarrollo Enterococcus faecalis			

ANTIBIOGRAMA 1.

Ampicilina	:S	Ampicilina/Sulbactam	:S
Ciprofloxacino	:S	Eritromicina	:R
Fosfomicina	:R	Gentamicina 120	:S
Nitrofurantoina	:S	Penicilina	:S
Rifampicina	:I	Tetraciclina	:R
Vancomicina	:S		

Interpretación Antibiograma (Si procede):

S: Sensible

R: Resistente

I: Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARYURITH INZULZA CESPEDES**

Edad : 41a 4m 0s

Rut : 15.764.441-6

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194314**

Fecha Ingreso

: 30/06/2025

Fecha Revision Web : 04/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 1er

(Fecha Validación: 01/07/2025 09:08:41)

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 30/06/2025 08:40:19)

Fecha Impresión: 04/07/2025 2:31:26 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 30/06/2025 10:49:27)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico