



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ACEVEDO RIFFO

Edad : 57a 8m 0s

Rut : 10.927.969-2

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0194404

Fecha Ingreso

: 02/07/2025

Fecha Revision Web : 07/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 02/07/2025 15:51:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/07/2025 11:38:12)

Fecha Impresión: 07/07/2025 1:43:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/07/2025 11:44:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.31	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.70	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	53.44	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ACEVEDO RIFFO

Edad : 57a 8m 0s

Rut : 10.927.969-2

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0194404

Fecha Ingreso

: 02/07/2025

Fecha Revision Web : 07/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 04/07/2025 08:23:33)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/07/2025 11:38:13)

Fecha Impresión: 07/07/2025 1:43:25 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/07/2025 11:44:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.4	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 04/07/2025 08:23:33)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/07/2025 11:38:13)

Fecha Impresión: 07/07/2025 1:43:26 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/07/2025 11:44:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.4	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico