



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 05/07/2025 13:15:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:29 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.55	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.15	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	27.27	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 08/07/2025 10:51:00)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:25)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:32 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:09:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 05/07/2025 12:27:53)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:25)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:11:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 07/07/2025 11:32:26)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:25)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:45 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:11:44)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso : 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 08/07/2025 09:02:39)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:48 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	216	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	48	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	145	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	115	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 07/07/2025 13:50:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:50:55 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.41	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.3	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	71	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	32	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	35	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 07/07/2025 17:04:04)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:01 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*106	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*53	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*25	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.3	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	216	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.41	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	71	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	145	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Uremia confirmada. Repetición: 54 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 08/07/2025 09:02:28)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:25)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:10 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:07:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	102.5	%	70.0 - 120.0	

INR

0.98

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 05/07/2025 13:15:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:15 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 05/07/2025 13:15:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:16 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	548	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 05/07/2025 13:15:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:17 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.71	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 08/07/2025 09:02:17)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:13 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:07:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 08/07/2025 09:02:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:25)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:16 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.31	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **WALTER DE LA RIVERA LEDESMA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0194478**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.216.411-K

Fecha Ingreso

: 05/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 10/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 07/07/2025 13:45:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/07/2025 09:21:26)

Fecha Impresión: 10/07/2025 1:51:14 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 05/07/2025 11:06:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.03	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico