



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/07/2025 12:39:02)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:02 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.68	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.6	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	307	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	32	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 21/07/2025 14:47:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:15 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	233	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	56	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	160	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	86	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 21/07/2025 12:55:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:22 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.90	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.18	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.72	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 21/07/2025 12:55:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	86	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	26	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	12	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	233	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.90	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	124	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:37 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/07/2025 13:14:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:41 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.3	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 19/07/2025 13:14:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	569	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:00:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:49 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:47)

Resultado: 22.50

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ANGELA SALANOVA ALTET

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0194790

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:42 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.75	uUI/mL	0.55 - 4.78

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:33)

(Método: Inmunoturbidimetria) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:43 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:57:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.4	mg/dL	0.0 - 3.0

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:44 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*2.9	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:49)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:44 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.85	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 125

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:45 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.5	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:46 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.7	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:33)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:47 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.1	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:47 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	31.7	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:23:50)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:41 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANGELA SALANOVA ALTET**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 16.356.923-K

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0194790**

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/07/2025 14:47:13)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:19:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:03:50 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.61	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico