



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 22/07/2025 10:10:18)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:00 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:57:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 21/07/2025 09:58:25)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:04 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:58:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Fosfatos amorfos abundantes

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/07/2025 12:39:24)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:13 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.99	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	207	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	*6	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70
LINFOCITOS	28	%	20 - 45
MONOCITOS	6	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 21/07/2025 09:56:49)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:26 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:58:45)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso : 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 21/07/2025 12:58:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	158	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	38	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	104	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	16	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	78	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 21/07/2025 12:58:24)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:37 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.50	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.13	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.37	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	20	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	15	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/07/2025 12:49:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:43 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*111	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	43	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.9	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	158	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.50	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	137	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:52 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 19/07/2025 13:14:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:56 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.51	ng/mL	0.00- 4.00

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/07/2025 13:14:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:57 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 19/07/2025 13:14:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:02:01 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	710	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:24)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:56 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

CA 125

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:59 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:59 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	14.30	U/ml	0.0 - 32.4

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:02:00 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	20.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 22/07/2025 13:24:24)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:20)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:02:01 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:54:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.9	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN BARRIENTOS GUTIERREZ**

Edad : 63a 6m 0s

Nº Orden

: **0194791**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.166.488-7

Fecha Ingreso

: 19/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/07/2025 14:47:37)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/07/2025 09:29:21)

Fecha Impresión: 25/07/2025 1:01:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 19/07/2025 10:55:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico