



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 24/07/2025 10:23:29)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:48:44 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 11:01:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES Ácido úrico abundantes (Tamaño regular, agregados regular cantidad)

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/07/2025 14:01:38)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:48:52 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 11:00:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.08	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	36.8	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.6	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	90.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	234	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*44	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*48	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 24/07/2025 10:21:18)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:05 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 11:01:22)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/07/2025 13:27:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:08 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	242	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	81	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	140	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	21	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	106	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.0		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 23/07/2025 12:36:13)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:16 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.45	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.34	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	54	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	16	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	10	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/07/2025 08:45:06)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:23 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 11:00:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON**

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: **0194895**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 24/07/2025 08:45:26)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:26 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.71	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YAMISKLEYDIS BREFF PATTERSON

Edad : 34a 8m 0s

Nº Orden

: 0194895

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 23.613.982-4

Fecha Ingreso

: 23/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ

Fecha Revision Web : 29/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/07/2025 12:35:46)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:27 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.98	mg/dL	0.50 - 1.10

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 23/07/2025 13:27:38)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:28 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*102	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 23/07/2025 12:36:15)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:29 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 23/07/2025 12:35:46)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/07/2025 08:29:47)

Fecha Impresión: 29/07/2025 0:49:29 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 23/07/2025 10:59:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.2	mg/dL	2.4 - 5.7

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico