



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 24/07/2025 13:01:03)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:20:43 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:01:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.64	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.15	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	23.44	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 25/07/2025 10:10:10)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:20:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 10:59:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/07/2025 10:11:15)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:20:51 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:06:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Ácido úrico regular cantidad (agregados regular cantidad)

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/07/2025 10:10:11)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:00 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:06:18)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 24/07/2025 13:48:44)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:03 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:02:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	137	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	55	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	41	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	207	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN**

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: **0194949**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/07/2025 14:10:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:10 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:02:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*130	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.5	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	137	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	105	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.9	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	150	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: 0194949

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 24/07/2025 13:01:03)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:21 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:01:40)

Resultado: 18.4 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ADRIAN GUTIERREZ BELTRAN

Edad : 77a 5m 0s

Nº Orden

: 0194949

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.939.827-K

Fecha Ingreso

: 24/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 25/07/2025 09:02:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:19 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:03:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*6.01	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 25/07/2025 09:02:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:19 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:03:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.09	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 25/07/2025 09:02:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/07/2025 10:02:57)

Fecha Impresión: 30/07/2025 0:21:20 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 24/07/2025 11:03:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.75	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico