



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 25/07/2025 15:41:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:38:27 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:11)

| Parámetro                      | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 0.79      | ng/mL     | 0.00- 4.00            | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| A. PROSTATICO LIBRE (FPS)      | 0.16      | ng/mL     | 0.00 - 1.00           | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| INDICE PSA/FPS                 | 20.25     | %         |                       |                             |

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 26/07/2025 13:29:08)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:38:31 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:44:24)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 26/07/2025 13:29:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:38:35 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:51:18)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/07/2025 12:25:11)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:38:44 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:47:14)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 5.95      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 49.8      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 17.1      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 83.8      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 28.8      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 34.3      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 8         | mm/h      | 0 - 20                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 256       | x mm3     | 150 - 400             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 6.3       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 2                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 2         | %         | 1 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MIELOCITOS                  | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | *71       | %         | 50 - 70               |               |
| LINFOCITOS                  | 21        | %         | 20 - 45               |               |
| MONOCITOS                   | 6         | %         | 2 - 9                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 26/07/2025 13:29:08)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:38:57 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:51:18)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 25/07/2025 13:05:58)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:29)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 199       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 53        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 129       | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 17        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 86        | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 3.8       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:36:04)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:07 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:29)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | 97        | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 37        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 17        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | 6.2       | mg/dL     | 3.4 - 7.0                                                                         | Enzimatico-Uricasa          |
| COLESTEROL TOTAL            | 199       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | 0.67      | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | 93        | UI/L      | 56 - 128                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 32        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 8.1       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.8       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | 3.3       | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.5       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 182       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 10.1      | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 3.0       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:35:34)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:47:03)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 11.9      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 105.7     | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

0.97

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 29/07/2025 10:31:04)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:00)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 5.1 | ng/mL         | 2.6 - 12.0                   |

## TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 29/07/2025 10:31:05)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:00)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 10.3 | pg/mL         | 5.0 - 30.0                   |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 25/07/2025 15:41:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:27 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:11)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 695 | pg/mL         | 211 - 911                    |

## ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 25/07/2025 15:41:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:22 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:11)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u>                    |
|-------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.6 | ng/mL         | No fumadores: hasta 4.3<br>Fumadores: hasta 8.9 |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:35:21)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:21 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:46:47)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u>                                                                |
|-------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 5.4 | %             | Paciente no diabético: 4.0 - 5.6<br>Pre diabético: 5.7 - 6.4<br>Paciente diabético: >6= 6.5 |

## CA 125

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:36:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:25 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:50)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 6.6 | U/mL          | 0.0 - 35.0                   |

## CA 19 - 9

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:36:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:25 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:50)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 10.0 | U/mL          | 0.0 - 37.0                   |

## CA 15 - 3

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:36:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:26 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:50)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 15.5 | U/ml          | 0.0 - 32.4                   |

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

**Tecnólogo Médico**

**R. Patricio Romero Diaz**

**Director Técnico**



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 28/07/2025 08:35:35)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:12)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:20 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:47:03)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 25.5 | Seg           | 24.0 - 39.0                  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ABELARDO CUENCA BERGER**

Edad : 64a 10m 0s

Rut : 9.008.218-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194969**

Fecha Ingreso

: 25/07/2025

Fecha Revision Web : 30/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 25/07/2025 13:05:52)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/07/2025 09:04:13)

Fecha Impresión: 30/07/2025 1:39:22 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/07/2025 10:48:29)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.02 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico