



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso : 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 31/07/2025 09:14:22)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:32:47 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:28:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 5.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Oxalato de calcio escasos

CILINDROS No se observan

MUCUS Escasa cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:36:06)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:32:56 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.96	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	95.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	247	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	54	%	50 - 70	
LINFOCITOS	39	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 31/07/2025 09:13:56)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:09 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:28:50)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso : 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/07/2025 11:23:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:12 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.08	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.87	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	104	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	25	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	17	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/08/2025 08:58:02)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:19 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	94	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	161	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.08	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	104	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	163	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: 0195062

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.859.525-6

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/08/2025 08:55:46)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:27 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:28:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Rut : 7.859.525-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195062

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 30/07/2025 12:00:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:31 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.69	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA D

(Fecha Validación: 30/07/2025 12:00:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:32 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.5	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE ENRIQUE CISTERNAS MUÑOZ

Edad : 65a 10m 0s

Rut : 7.859.525-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195062

Fecha Ingreso

: 30/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 30/07/2025 11:23:06)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/07/2025 08:52:16)

Fecha Impresión: 05/08/2025 0:33:32 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 30/07/2025 10:27:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.82	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico