



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 04/08/2025 10:19:43)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:32 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	796.7	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	3100	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 04/08/2025 10:19:45)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	22.9	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	3100	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:55)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:38 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	1386	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	3100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:50)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:41 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	*1159.4	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	3100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:51)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:44 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	*446.4	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	3100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:27:18)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:45:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*6.12	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	51.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	17.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	83.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	211	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	34	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:45)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:00 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3100	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	95	Kg		
ESTATURA	177	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.15	mL/min		
CREATININA, sangre	0.60	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	69.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	2139	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.12	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	247.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*202.1	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:40)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:08 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*195.3

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

3100

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:53:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:11 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	97	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	22	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.96	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	102	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	34	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.1			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	158	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:51:22)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:19 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:38:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:24 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	448	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:38:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:25 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.8	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:51:23)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:23 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.4	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN VASQUEZ DIAZ**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.568.615-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195077**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 31/07/2025 16:58:19)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 08:26:19)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:46:24 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.60	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico