



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 01/08/2025 17:13:21)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:37:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:01:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 01/08/2025 09:31:53)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:02 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:27:32)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:10 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.64	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.5	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.7	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	89.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	10	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	352	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	58	%	50 - 70
LINFOCITOS	35	%	20 - 45
MONOCITOS	6	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 01/08/2025 09:31:41)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:23 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 10:00:13)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:45:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:26 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	284	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	55	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	199	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	30	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	150	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:43:51)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:34 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.46	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	103	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:46:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:40 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	46	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	284	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	103	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	179	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:44:49)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:49 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 31/07/2025 12:39:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:04)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:54 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:44)

	<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.1	ng/mL
		No fumadoras: hasta 3.0
		Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:44:37)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:04)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:54 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.6	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 01/08/2025 10:44:50)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:53 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:59:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 2m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195085**

Fecha Ingreso

: 31/07/2025

Fecha Revision Web : 05/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 31/07/2025 16:53:00)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/07/2025 09:40:03)

Fecha Impresión: 05/08/2025 1:38:55 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 31/07/2025 09:58:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.60	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico