



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 02/08/2025 13:54:18)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:31:46 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:14:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.50	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.09	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 04/08/2025 09:26:38)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:31:50 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:16:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 7.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 04/08/2025 13:07:15)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:31:58 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.75	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.22	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.53	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	111	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	18	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	19	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:19:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:04 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	88	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.8	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	126	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.75	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	111	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	171	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:19:28)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:13 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 05/08/2025 16:36:43)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:17 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.1	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 02/08/2025 13:54:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:22 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:14:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA D

(Fecha Validación: 02/08/2025 13:54:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:21 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:14:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33.4	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:20:10)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:18 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.7	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:19:37)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.53	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:20:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	23.7	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:20:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:20 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.2	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ANTONIO AEDO URIBE**

Edad : 83a 1m 0s

Rut : 5.040.194-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195135**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/08/2025 13:07:13)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 09:40:50)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:32:16 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.77	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico