



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:29:37)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:27:32 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:01:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 04/08/2025 09:28:00)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:27:35 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:16:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/08/2025 13:56:32)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:27:44 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:12:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.23	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	308	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	53	%	50 - 70	
LINFOCITOS	41	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 04/08/2025 09:27:55)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:27:56 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:16:34)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:21:49)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:27:59 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 06/08/2025 11:10:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.7	U/mL	0.0 - 35.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 06/08/2025 11:10:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	12.7	U/ml	0.0 - 32.4

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 06/08/2025 11:10:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:05 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:21:55)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:03 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.2	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/08/2025 13:08:08)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:06 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.21	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 05/08/2025 09:22:07)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:07 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	100	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS VASQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 30a 10m 0s

Rut : 18.837.528-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195140**

Fecha Ingreso

: 02/08/2025

Fecha Revision Web : 08/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 04/08/2025 13:08:09)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/08/2025 10:58:56)

Fecha Impresión: 08/08/2025 0:28:07 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 02/08/2025 12:00:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico