



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO PEDRO GUTIERREZ PEÑA**
Edad : 54a 7m 0s N° Orden : **0195223** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 11.842.598-7 Fecha Ingreso : 06/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 11/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS) (Fecha Validación: 06/08/2025 15:10:28)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/08/2025 10:00:58)

Fecha Impresión: 11/08/2025 1:39:21 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 06/08/2025 10:09:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.88	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.59	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	15.21	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO PEDRO GUTIERREZ PEÑA**
Edad : 54a 7m 0s N° Orden : **0195223** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 11.842.598-7 Fecha Ingreso : 06/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 11/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/08/2025 13:36:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/08/2025 10:00:58)

Fecha Impresión: 11/08/2025 1:39:25 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 06/08/2025 10:08:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.05	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico