



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABIAN TORRIJO ERAZO**

Edad : 23a 6m 0s

Rut : 20.982.077-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195262**

Fecha Ingreso

: 07/08/2025

Fecha Revision Web : 13/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 08/08/2025 09:33:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2025 12:09:35)

Fecha Impresión: 13/08/2025 0:32:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 07/08/2025 12:14:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.9	ng/mL	0.0 - 8,0

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG)

(Fecha Validación: 08/08/2025 09:33:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2025 12:09:35)

Fecha Impresión: 13/08/2025 0:32:03 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 07/08/2025 12:14:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	< 2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABIAN TORRIJO ERAZO**

Edad : 23a 6m 0s

Rut : 20.982.077-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195262**

Fecha Ingreso

: 07/08/2025

Fecha Revision Web : 13/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DESHIDROGENASA LACTICA: LDH

(Fecha Validación: 07/08/2025 13:44:58)

(Método: IFCC a 37°C - BS200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2025 12:09:35)

Fecha Impresión: 13/08/2025 0:32:01 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 07/08/2025 12:14:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	232	U/L	115 - 240

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 07/08/2025 13:44:58)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/08/2025 12:09:35)

Fecha Impresión: 13/08/2025 0:32:02 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 07/08/2025 12:14:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.05	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico