



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 08/08/2025 15:39:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:11 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:25:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.69	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.32	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	46.38	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 09/08/2025 13:07:07)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:15 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:28:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 09/08/2025 13:07:35)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:27:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES Fosfatos amorfos regular cantidad

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 12/08/2025 11:30:04)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:27 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:24:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.98	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	8	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	225	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*81	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*13	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

NEUTROFILOS

Neutrofilia leve

Granulación tóxica +

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 09/08/2025 13:07:08)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:27:38)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 11/08/2025 08:48:44)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:43 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:25:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.49	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	106	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*48	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*63	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	28	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GPT confirmado. Repetición: 64 U/L

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 11/08/2025 16:27:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:50 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:25:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*142	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	35	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*3.0	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	205	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	106	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*48	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	166	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Ácido úrico repetido y confirmado con segunda muestra: 2.9 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 11/08/2025 08:48:30)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:48:59 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:24:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	112.5	%	70.0 - 120.0	

INR

0.93

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 11/08/2025 08:48:31)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:49:03 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:24:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DAVID SANTELICES PASTENE**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.804.742-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195272**

Fecha Ingreso

: 08/08/2025

Fecha Revision Web : 14/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 08/08/2025 15:29:44)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/08/2025 08:34:12)

Fecha Impresión: 14/08/2025 0:49:04 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/08/2025 10:25:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.79	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico