



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**
Edad : 17a 4m 0s N° Orden : **0195438** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 22.691.101-4 Fecha Ingreso : 16/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 22/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:40:49)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:35:41 (impresión n° 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad
LEUCOCITOS	2 - 3 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 18/08/2025 16:06:03)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:35:49 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.32	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	36.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*11.9	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	84.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	27.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	351	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.8	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	58	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Anisocitosis +

Anisocromía +

NEUTROFILOS

Normales

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**
Edad : 17a 4m 0s N° Orden : **0195438** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 22.691.101-4 Fecha Ingreso : 16/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 22/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

CULTIVO CORRIENTE

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:07:50)

(Método:) - (Muestra: Secrecion) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:02 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIPO DE MUESTRA	Flujo vaginal			
TINCION DE GRAM	Cocaceas gram positivo: escasa cantidad Leucocitos escasos Células epiteliales: abundante cantidad			
CULTIVO I	No hubo desarrollo microbiano a las 48 hrs de incubación			

Interpretación Antibiograma (Si procede):

S: Sensible

R: Resistente

I: Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**
Edad : 17a 4m 0s N° Orden : **0195438** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 22.691.101-4 Fecha Ingreso : 16/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 22/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:40:41)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:08 (impresión n° 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:51)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:33:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:11 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	227	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	108	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	74	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	45	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	223	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:32:47)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:18 (impresión n° 3)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	16	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	7	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	227	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*0.18	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	60	UI/L	47 - 119	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	122	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 18/08/2025 15:32:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:28 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	274	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:06:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:29 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:47)

Resultado: 17.5 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**

Edad : 17a 4m 0s

Nº Orden

: **0195438**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 22.691.101-4

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:06:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:27 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.63	uUI/mL	0.48 - 4.17

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANTONIA DENISSE KUIMER ARENAS**
Edad : 17a 4m 0s N° Orden : **0195438** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 22.691.101-4 Fecha Ingreso : 16/08/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 22/08/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:29:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:29:16)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:36:27 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.52	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico