



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:44)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

FOSFORO ORINA 24 hrs

602

mg/24 horas

300 - 800

VOLUMEN

1900

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:49)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:28 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	383.8	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 13:55:16)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:31 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Muy escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:46)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	76	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:50:52)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	*361	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:46)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	55.2	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1048.8	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS

1900

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:41:32)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:45 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo

mg/dL

Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo

mg/dL

Negativo

CETONA Negativo

mg/dL

Negativo

BILIRRUBINA Negativo

mg/dL

Negativo

SANGRE Negativo

Ery/uL

Negativo

NITRITOS Negativo

Negativo

UROBILINOGENO 0.2

mg/dL

Normal

LEUCOCITOS Positivo +

Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 8 - 10 x cpo.

ERITROCITOS 1 - 2 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:41:09)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:53 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:52)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:50)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:34:56 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1900	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	66	Kg		
ESTATURA	162	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.32	mL/min		
CREATININA, sangre	1.07	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	55.2	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1049	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.7	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	68.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	69.3	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 18/08/2025 15:27:50)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:35:04 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	100.7	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	-------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1900	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:44:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:35:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	211	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	152	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:35:17 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:46)

Resultado: 51.2 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 21/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:30)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:35:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.82	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 21/08/2025 1:35:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*16.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico