



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CITRATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:11:08)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:33:46 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:52:33)

| Parámetro  | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                         |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| CITRATURIA | 462.0     | mg/24 hrs | 300.0 - 840.0         | Cromatografico - Espectrofoto. |
| VOLUMEN    | 1900      | mL        |                       |                                |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## OXALATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:11:09)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:33:49 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:52:33)

| Parámetro  | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método         |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| OXALATURIA | 14.1      | mg/24 hrs | 5.5 - 41.0            | Cromatografico |
| VOLUMEN    | 1900      | mL        |                       |                |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:44)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:33:51 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro            | Resultado | U. Medida   | Valores de Referencia | Método |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|
| FOSFORO ORINA 24 hrs | 602       | mg/24 horas | 300 - 800             |        |
| VOLUMEN              | 1900      | mL          |                       |        |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:49)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:33:55 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro                 | Resultado | U. Medida   | Valores de Referencia | Método |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|
| ACIDO URICO ORINA 24 Hrs. | 383.8     | mg/24 horas | 150.0 - 990.0         |        |
| VOLUMEN                   | 1900      | mL          |                       |        |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 13:55:16)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:33:58 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:52)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES Muy escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:46)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:01 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro            | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| CALCIO ORINA 24 Hrs. | 76        | mg/24hrs  | 42.0 - 353.0          |        |
| VOLUMEN              | 1900      | mL        |                       |        |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:50:52)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:05 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro           | Resultado | U. Medida   | Valores de Referencia | Método |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|
| GLUCOSA ORINA 24hrs | *361      | mg/24 horas | 0 - 300               |        |
| VOLUMEN             | 1900      | mL          |                       |        |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:46)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:08 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro                | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia    | Método         |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|
| CREATININA ORINA AISLADA | 55.2      | mg/dl     | No se describe           | Jaffe cinetica |
| CREATININA ORINA 24 hrs  | 1048.8    | mg/24hrs. | 600.0 - 1500.0 mg/24hrs. |                |
| DIURESIS                 | 1900      |           |                          |                |

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:41:32)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:12 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:52)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivo + Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 8 - 10 x cpo.

ERITROCITOS 1 - 2 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 18/08/2025 09:41:09)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:20 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:50:52)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:02:50)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:24 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:00)

| Parámetro               | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                        |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| DIURESIS                | 1900      | mL        |                       |                               |
| TIEMPO RECOLECCION      | 24        | hrs.      |                       |                               |
| PESO                    | 66        | Kg        |                       |                               |
| ESTATURA                | 162       | cm        |                       |                               |
| VOLUMEN/MINUTO          | 1.32      | mL/min    |                       |                               |
| CREATININA, sangre      | 1.07      | mg/dL     | 0.50 - 1.10           | Jaffe-cinetica/Mindray BS-200 |
| CREATININA ORINA 24hrs  | 55.2      | mg/dL     |                       | Jaffé Cinético/Mindray BS-200 |
| CREATININURIA 24 hrs    | 1049      | mg/24 hrs | 600 - 1500            | Jaffé Cinético/Mindray BS-200 |
| SUPERFICIE CORPORAL     | 1.7       | m2        |                       |                               |
| CLEARENCE DE CREATININA | 68.1      | ml/min    |                       |                               |
| CLEARENCE CORREGIDO     | 69.3      | ml/min    | 50.0 - 140.0          |                               |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Nº Orden

: **0195439**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.968.853-2

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 18/08/2025 15:27:50)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:31 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:51:57)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

PROTEINURIA 24 HRS

100.7

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1900

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:44:05)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:34 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:00)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | 84        | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 36        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 17        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | 3.8       | mg/dL     | 2.4 - 5.7                                                                         | Enzimatico-Uricasa          |
| COLESTEROL TOTAL            | 211       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | 0.30      | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | 87        | UI/L      | 42 - 98                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 21        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 6.3       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 3.8       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | 2.5       | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.5       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 152       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.5       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 3.8       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:44 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:46)

**Resultado:** 51.2 Unidad  
ng/mL

### Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **MADELAINE ABARCA CALDERON**

Edad : 37a 1m 0s

Rut : 16.968.853-2

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195439**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## MAGNESIO

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:30)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:43 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:49:10)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.82 | mg/dL         | 1.60 - 2.60                  |

## PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 19/08/2025 09:13:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 09:36:59)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:34:43 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 10:48:30)

|                   |       | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | *16.4 | pg/mL         | 18.5 - 88.0                  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico