



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:12:08)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:08 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	515.2	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2800	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:12:11)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:11 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	11.1	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2800	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:54)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:13 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	790	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:53)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:16 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	484.4	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:53)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:20 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	128.8	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:12:45)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:23 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	*336	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:45)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:26 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	41.9	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1173.2	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 2800

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:50)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:11)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:30 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2800	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	62	Kg		
ESTATURA	160	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.94	mL/min		
CREATININA, sangre	0.62	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	41.9	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1173	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.64	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	131.4	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	138.6	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:03:51)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:37 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:09:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	75.6	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2800	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:04:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:42 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:08:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	481	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 11:04:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:42 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:08:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.5	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARITZA ESTIVILL VIDAL**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 10.445.635-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195448**

Fecha Ingreso

: 16/08/2025

Fecha Revision Web : 22/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 19/08/2025 10:32:35)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:40 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:08:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.03	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 19/08/2025 10:32:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/08/2025 11:01:12)

Fecha Impresión: 22/08/2025 0:28:41 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/08/2025 11:08:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	59.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico