



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 20/08/2025 17:06:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 1:59:39 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Regular cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:39:39)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 1:59:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:58:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivos + Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 8 - 10 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/08/2025 16:46:33)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 1:59:51 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.28	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.4	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	91.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	183	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	53	%	50 - 70	
LINFOCITOS	40	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 20/08/2025 09:39:22)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:04 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:58:49)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:34:18)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:07 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	193	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	71	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	105	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	84	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:19:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:14 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.42	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.31	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	22	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	20	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:36:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:21 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	193	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.42	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	57	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	170	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:35:49)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:30 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:27:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:34 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.9	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:27:26)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:36 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	746	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:27:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:36 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	32.2	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:35:05)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:33 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:53:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:36:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:22)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:35 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.47	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA CONTRERAS LIZANA**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 13.946.539-3

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195495**

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Fecha Revision Web : 24/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:19:09)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:31:23)

Fecha Impresión: 24/08/2025 2:00:37 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.69	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico