



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:14:34)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:33 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:02:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	782.8	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1900	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 21/08/2025 10:14:35)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:36 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:02:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	12.7	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1900	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 19/08/2025 14:00:04)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:39 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	756	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 14:00:01)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	562.4	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 14:00:02)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:45 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	152.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 20/08/2025 12:14:51)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:48 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	228	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:59:55)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:52 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	86.7	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1647.3	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS

1900

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:59:58)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:17:55 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1900	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	95	Kg		
ESTATURA	169	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.32	mL/min		
CREATININA, sangre	0.82	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	86.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1647	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.05	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	139.5	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	117.7	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:59:42)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:02 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 11:01:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	64.6	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1900	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:46:42)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:06 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*109	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	35	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.1	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	154	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.82	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	88	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	191	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:27:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	364	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 19/08/2025 13:27:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:55:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.2	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS HUMBERTO CIFUENTES OSORIO**

Edad : 59a 10m 0s

Nº Orden

: **0195496**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.136.390-2

Fecha Ingreso

: 19/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 25/08/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:45:33)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:14 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.13	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 125

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:47:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:14 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.7	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:47:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:15 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.0	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:47:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.6	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 20/08/2025 10:47:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/08/2025 10:15:28)

Fecha Impresión: 25/08/2025 0:18:17 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 19/08/2025 10:54:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.9	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico