



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOANNA CORTES RIVAS**

Edad : 52a 5m 0s

Rut : 14.453.343-7

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195543**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 26/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:51:25)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/08/2025 09:18:58)

Fecha Impresión: 26/08/2025 1:11:22 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:08:12)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOANNA CORTES RIVAS

Edad : 52a 5m 0s

Rut : 14.453.343-7

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0195543

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 26/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:00:51)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:18:58)

Fecha Impresión: 26/08/2025 1:11:26 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.5	mg/dL	2.4 - 5.7

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico