



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:09:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:13 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.85	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.71	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	38.38	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:52:04)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:17 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:08:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 22/08/2025 12:24:49)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:26 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*4.04	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	98.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*34.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	7	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	329	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*48	%	50 - 70	
LINFOCITOS	39	%	20 - 45	
MONOCITOS	*10	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis + Anisocromía +
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:51:58)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:39 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:08:15)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:37)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:42 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	136	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.1	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	99	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:36:43)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:46 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2350	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	86	Kg		
ESTATURA	186	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.63	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.33	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	65.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1539	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.11	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	80.4	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	65.9	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 21/08/2025 15:39:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:17:53 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.88	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.25	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.63	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	36	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:36:39)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:07:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	82.3	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2350	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/08/2025 12:01:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:03 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	99	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.9	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	250	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.88	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	136	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:12 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.90

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 22/08/2025 16:35:24)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:17 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.0	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**
Edad : 72a 10m 0s
Rut : 5.609.631-0
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0195545**
Fecha Ingreso : 21/08/2025
Fecha Revision Web : 27/08/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:09:25)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:20 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	646	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:09:25)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	33.2	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 22/08/2025 08:09:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.2	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL BRAVO VILLAGRA**

Edad : 72a 10m 0s

Rut : 5.609.631-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195545**

Fecha Ingreso

: 21/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.39	uUI/mL	0.55 - 4.78

MAGNESIO

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:35)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:18 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.10	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:40)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:01:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 22/08/2025 10:02:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/08/2025 09:35:41)

Fecha Impresión: 27/08/2025 0:18:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/08/2025 10:02:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	53.8	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico