



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ERNAN LASTRA RUIZ**

Edad : 60a 7m 0s

Rut : 14.757.555-6

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195566**

Fecha Ingreso

: 22/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 22/08/2025 12:56:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/08/2025 09:03:10)

Fecha Impresión: 27/08/2025 1:22:58 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 22/08/2025 10:12:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*16.83	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*3.55	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	21.09	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ERNAN LASTRA RUIZ**

Edad : 60a 7m 0s

Rut : 14.757.555-6

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195566**

Fecha Ingreso

: 22/08/2025

Fecha Revision Web : 27/08/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/08/2025 13:01:20)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/08/2025 09:03:10)

Fecha Impresión: 27/08/2025 1:23:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 22/08/2025 10:12:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.19	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico