



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 02/09/2025 11:48:12)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:42 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*223.5	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 02/09/2025 11:48:11)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:45 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	*5.4	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:19)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:47 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	961	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:20)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:50 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	678.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:19)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:54 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	142.5	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:18)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:44:57 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	60	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ**

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: **0195689**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:36)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:00 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	96.6	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1449.0	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS

1500

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:34)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:04 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:40:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	60	Kg		
ESTATURA	164	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	0.68	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	96.6	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1449	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.65	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	148.0	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*155.2	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 28/08/2025 17:11:35)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:11 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:48:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

76.5

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1500

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/09/2025 09:40:29)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:14 (impresión n° 7)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:40:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	79	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	21	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.9	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	232	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.38	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	137	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 28/08/2025 15:55:57)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:24 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:40:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	368	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Rut : 15.740.477-6

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0195689

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 28/08/2025 16:21:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:25 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:40:20)

Resultado: 12.0

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MIREYA PRISCILLA GUZMÁN ORTIZ

Edad : 41a 8m 0s

Nº Orden

: 0195689

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.740.477-6

Fecha Ingreso

: 28/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 03/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 29/08/2025 09:21:26)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:23 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:40:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.12	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 29/08/2025 09:21:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/08/2025 08:37:43)

Fecha Impresión: 03/09/2025 0:45:23 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 28/08/2025 10:37:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	45.1	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico