



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ANGELICA VENEGAS TRINCADO

Edad : 77a 0m 0s

Nº Orden

: 0195742

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.546.150-1

Fecha Ingreso

: 30/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 04/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CAP. DE FIJACION DEL FIERRO (TIBC)

(Fecha Validación: 02/09/2025 10:17:28)

(Método: Saturación Fe-Ferrocina) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/08/2025 09:22:26)

Fecha Impresión: 04/09/2025 1:59:38 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 30/08/2025 10:49:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FIERRO (FERREMIA)	38	ug/dL	35 - 145	Ferrocina
% SATURACION	*7.42	%	15.0 - 45.0	
CAPACIDAD DE FIJACION (TIBC)	*519	ug/dL	250 - 450	Saturación Fe-Ferene®
UIBC	481			

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ANGELICA VENEGAS TRINCADO

Edad : 77a 0m 0s

Nº Orden

: 0195742

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.546.150-1

Fecha Ingreso

: 30/08/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 04/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO FOLICO SERICO

(Fecha Validación: 02/09/2025 09:15:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/08/2025 09:22:26)

Fecha Impresión: 04/09/2025 1:59:42 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 30/08/2025 10:49:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.01	ng/mL	Normal: > 5.38
			Indeterminado: 3.38 - 5.38
			Deficiente: 0.35 - 3.37

FIERRO (FERREMIA)

(Fecha Validación: 02/09/2025 09:16:53)

(Método: Ferrocina) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/08/2025 09:22:26)

Fecha Impresión: 04/09/2025 1:59:43 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 30/08/2025 10:49:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38	ug/dL	35 - 145

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico