



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:35:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:18:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.96	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.43	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	44.79	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 02/09/2025 13:20:33)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:18:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:48:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso : 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:50)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:18:49 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.30	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	282	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 03/09/2025 09:53:48)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:48:02)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:07)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:05 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	114.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:35:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:11 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.4	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:00:56)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:09 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >6= 6.5

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:10 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:45:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/09/2025 13:38:27)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:09 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.21	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 07/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:37)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 07/09/2025 4:19:12 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	90	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico