



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:35:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:03 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.96	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.43	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	44.79	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA**
Edad : 43a 11m 0s N° Orden : **0195783** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.993.951-4 Fecha Ingreso : 02/09/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 08/09/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 02/09/2025 13:20:33)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:07 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:48:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	6.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:50)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:15 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.30	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	282	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 03/09/2025 09:53:48)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:29 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:48:02)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:07)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:32 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	114.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:35:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:37 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.4	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:00:56)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:35 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:37 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:45:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/09/2025 13:38:27)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:36 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.21	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUBEN EDUARDO PELAYES MAUREIRA

Edad : 43a 11m 0s

Nº Orden

: 0195783

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.951-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 02/09/2025 19:01:37)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 08:27:20)

Fecha Impresión: 08/09/2025 1:06:38 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	90	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico