



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:44:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:01)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:57:30 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.74	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.13	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.57	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:43:29)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:57:34 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.37	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	314	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	27	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**
Edad : 49a 0m 0s N° Orden : **0195789** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.828.112-4 Fecha Ingreso : 02/09/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 08/09/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:44:37)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:57:47 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	210	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	43	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	131	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	36	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	182	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:47:02)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:57:55 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.52	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	99	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	41	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:44:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:01 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	26	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	12	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.3	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	210	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.69	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	99	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	151	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:42:58)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:10 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:43:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**

Edad : 49a 0m 0s

Nº Orden

: **0195789**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.828.112-4

Fecha Ingreso

: 02/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 02/09/2025 12:44:23)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:01)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:13 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:44:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME ALEJANDRO APABLAZA QUEVEDO**
Edad : 49a 0m 0s N° Orden : **0195789** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.828.112-4 Fecha Ingreso : 02/09/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 08/09/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:43:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:14 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:45:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.7	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:43:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:15 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:45:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 02/09/2025 18:43:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/09/2025 09:22:00)

Fecha Impresión: 08/09/2025 0:58:16 (impresión n° 11)

(Fecha Recepción : 02/09/2025 10:45:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.0	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico